



**ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (Eixo Y)**  
escala 1:50

TABELA DE AÇO				
POS	QUANT.	Ø (mm)	UNIT. (cm)	TOTAL (cm)
N1	780	10.0	515	401700

RESUMO				
AÇO	Ø (mm)	TOTAL (m)	TOTAL (br)	TOTAL (kg)
CA-50	10.0	4017	336	2478
TOTAL (kg)				2478

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO	
fck	25 MPa
Ecs	21 GPa
Fator A/C	0.55
Cons. Min. Cimento	350 kg/m³
CLASSE DE AGRESSIVIDADE II	

  
 Matheus Ben-Hur Costa Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA 1518192939

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ</b>	
	TÍTULO: PISCINA - CENTRO POLIESPORTIVO - ESTRUTURAL ASSUNTO: DETALHAMENTO DA LAJE - EIXO Y E ARMADURA POSITIVA DATA: 29/06/2020 ESCALA: INDICADA LOCAL: TRAV. DUQUE DE CAXIAS, 330, CABANAGEM, PORTO DE MOZ RESPONSÁVEL TÉCNICO: MATHEUS BEN-HUR COSTA SOUZA, CREA-PA 1518192939
	POLHA: EST 35/52 REVISÃO: 00